

torencombinaties 49 - 54 - 60 - 71 - 73 - 85

Bestelnummer

2.49000, torencombinatie 49
 2.54000, torencombinatie 54
 2.60000, torencombinatie 60
 2.71000, torencombinatie 71
 2.73000, torencombinatie 73
 2.85000, torencombinatie 85

Beschrijving

Torencombinaties bestaande uit vierhoek-torens en platformen verbonden met diverse aanbouw- en verbindingselementen als evenwichtsbalk, klimstam, glijstang, klimnet, kabelladder, klimkoord, schuine wand, toegangspad, schommel, glijbaan, hangbrug en kettingpad.

Torens met twee resp. drie speelvloeren, doorkruipvloer, zitbank, ladder en al dan niet vierzijdig dak.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
- schoolspeelplaatsen
- vrijetijdscentra
- openluchtwembaden
- Avonturen- en rollenspelen
- klimmen, klauteren, springen, balanceren, glijden, schommelen

Leveringsomvang

zie verder



2.73000 torencombinatie 73




2.60000 torencombinatie 60



2.54000 torencombinatie 54




2.49000



2.54000



2.60000



2.71000



2.73000



2.85000


Origineel Richter



Spereco Holland BV
 Doemesweg 7
 NL - 6004 RN Weert
 Tel. + 31 495 54 02 05
 info@spereco.nl

Spereco BVBA
 Weertstersteenweg 383
 BE - 3640 Kinrooi
 Tel. + 32 89 70 16 20
 info@spereco.be

torencombinaties 49 - 54 - 60 - 71 - 73 - 85



Glijbaan van 2,5 mm roestvrij staal; getrokken rechthoekige vorm zonder lasnaad naast de glijplaat; leuningbuis \varnothing 42 mm, dikte 2 mm; zijwandhoogte minimaal 15 cm. Brede glijbaan van 3 mm roestvrij staal, met lasnaad. Tunnel-/taludglijbaan van 2,5 mm roestvrij staal.

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 150 tot 200 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting

Speelwaarde

Deze torencombinaties bieden naast een veelzijdig bewegingsaanbod veel ruimte om zich terug te trekken of om samen te zijn. De torens zijn het optische middelpunt. Het ruime platform met dak biedt geborgenheid en beschutting. Hier kan men erbij zijn en tegelijk bevindt men zich buiten het spelgebieden. Verschillende toe- en uitgangen geven aanleiding tot attractieve bewegingsspel. De kleine torenruimten, waarin twee of drie kinderen gehurkt kunnen zitten, bieden door hun geringe afmetingen extra gezelligheid. De ruimten onder de platformen kunnen voor rollenspelen worden gebruikt. De speelelementen met verschillende moeilijkheidsgraad trekken kinderen van elke leeftijd aan. De platformtoren met twee platformen op verschillende hoogten is toegankelijk via twee dubbele ladders. Het benedenplatform dient als aanlooppunt voor de combinatietoestellen.

Technische gegevens


- Afmetingen:
 - torens: 1,40 x 1,40 x 2,25/3,70 m
 - vloerhoogten: 0,20/1,00/2,00 m
 - platform: 1,60 x 2,50 m, H 1,50/2,00 m
 - platformtoren: 3,60 x 4,60 x 6,80 m
 - glijbaan: B 0,45 m/1,00; H 1,50/2,00 m
 - tunnelglijbaan: \varnothing 0,80 m/B 0,60 m
- Gewicht: op aanvraag
- Geschilde rondhouten staanders \varnothing 15 tot 21 cm en handgeschilde schaaldelen 3 tot 6 cm dik zijn onder druk geïmpregneerd; staanders geperforeerd tot op maaiveldhoogte en voorzien van afgeschuinde koppen. Bezaagd hout en platformhut van niet geïmpregneerd hartvrij berglariks.
 - Platformvloer en schuine wand van 42 mm geklikte planken.
 - Laddersporten van hardhout \varnothing 42 mm.
 - Thermisch verzinkte staaivoeten.
 - Verzinkte veiligheidskettingen 6 mm.
 - Kabels van kunststofommantelde staalkabel \varnothing 19 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten.
 - Kettingpad: loopbalkjes \varnothing 80 mm.
 - Hangbrug: draagkabel van kunststofommantelde staalkabel \varnothing 18 mm; ophanging aan verstelbare scharnieren; loopbalken 8 x 8 cm; kettingleuning.
 - Vaste brug van handgeschilde schaaldelen met kettingleuning.
 - Torens met thermisch verzinkt stalen voeten
 - Evenwichtsbalk en klimstam met kettingleuning.
 - Glijstang \varnothing 42 mm van roestvrij staal.
 - Schommelzit van rubber met staalplaatkern; ophanging met verzinkte kort-schalmige kettingen en draaiwartels aan zelfsmurende nastelbare glijlagers.

torencombinaties 49 - 54 - 60 - 71 - 73 - 85

2.49000, torencombinatie 49

Leveringsomvang


- 1 toren met dak H 3,75 m
- 1 toren zonder dak H 2,25 m
- 1 verticaal klimnet L 2,50 m, H 1,75 m
- 1 gebogen glijstang H 2,40 m
- 1 hangbrug L 3,00 m met eindstaanders en ladder
- 1 kettingpad met brug L 3,00 m
- 1 schuine wand 1,40 x 2,90 m
- 1 klimkoord
- 1 glijbaan H 1,50 m
- 1 dubbele schommel H 3,00 m
- Valhoogte 2,00 m
- Obstakelvrije valruimte: 14,65 x 12,20 m



2.54000, torencombinatie 54

Leveringsomvang


- 2 torens met dak H 3,75 m
- 1 toren zonder dak H 2,25 m
- 1 klimkoord met balk
- 1 kabelladder met balk
- 1 evenwichtsbalk met leuning L 3,00 m
- 1 klimstam met kettingleuning H 1,50 m
- 1 hangbrug L 3,00 m
- 1 kettingpad met brug L 3,00 m
- 1 brug L 2,00 m met leuning en eindstaanders met ladder
- 1 glijbaan H 2,00 m
- Valhoogte 2,00 m
- Obstakelvrije valruimte: 12,80 x 11,60 m



2.60000, torencombinatie 60

Leveringsomvang

- 1 toren met dak H 3,75 m
- 1 platform H 2,00 m
- 1 klimkoord met balk
- 1 gebogen glijstang H 3,00 m
- 1 hangbrug L 5,00 m, H 2,00 m
- 1 schuine wand 2,00 x 2,90 m
- 1 hellend klimnet H 2,00 m
- 1 glijbaan H 2,00 m
- Valhoogte 2,00 m
- Obstakelvrije valruimte: 11,25 x 11,85 m




torencombinaties 49 - 54 - 60 - 71 - 73 - 85

2.71000, torencombinatie 71

Leveringsomvang


- 1 toren met dak H 3,75 m
- 2 torens zonder dak H 2,25 m
- 1 klimkoord met balk
- 2 vaste bruggen L 3,00 m, H 1,50 met kettingleuningen
- 2 toegangspaden L 3,00 m met eindstaanders en kettingleuningen
- Valhoogte 2,00 m
- Obstakelvrije valruimte: 11,80 x 11,80 m



2.73000, torencombinatie 73

Leveringsomvang

- 1 toren met dak H 3,75 m
- 1 platform H 2,00 m
- 1 platform H 1,50 m
- 1 hangbrug L 5,00 m, H 2,00 m met kettingleuningen, eindstaanders en ladder,
- 1 klimkoord met balk
- 2 vaste bruggen L 3,00 m, H 2,00/1,50 m met kettingleuningen
- 1 toegangspad L 3,00 m met eindstaanders en kettingleuningen
- 1 glijbaan H 2,00 m
- Valhoogte 2,00 m
- Obstakelvrije valruimte: 18,25 x 13,70 m



2.85000, torencombinatie 85

Leveringsomvang

- 2 torens met dak H 3,75 m
- 1 platform 1,60 x 2,50 m, H 2,00 m
- 1 platformtoren H 6,80 m
- 1 klimkoord met balk
- 1 glijstang H 3,00 m
- 1 hellend klimnet H 2,00 m
- 1 schuine wand
- 2 klimkoorden
- 1 hangbrug L 3,00 m, H 2,00 m
- 1 hangbrug L 5,00 m, H 2,00 m
- 1 kettingpad met brug L 4,00 m, H 2,00 m
- 1 dubbele schommel H 3,00 m
- 1 glijbaan H 2,00 m
- 1 brede glijbaan H 2,00 m
- 1 tunnel-/taludglijbaan H 4,00 m
- Valhoogte 2,00 m
- Obstakelvrije valruimte: 19,75 x 21,80 m

