

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-01

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het toestel
Poel 1

met de type aanduidingen
S 053.02

geleverd door
Spereco Nederland

Weert

voldoet aan de eisen gesteld in :
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
NEN 1176 1 tem 11, NEN 1177

Plaats en datum :

Baal, 29/03/2012

Voor TUV SUD benelux bvba

Kees Bakker
Senior Expert Attracties en Speeltoestellen



Koen De Maertelaere
Expert Speeltoestellen



Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TUV SUD Benelux bvba, Baal

Notice : This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any Significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the type approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-01

Product Omschrijving

Poel 1 welke is samengesteld uit diverse modules zoals beschreven in de lijst met goedgekeurde modules

Type nummer : S 053.02

Afmetingen (lxbxh): afhankelijk van de gebruikte componenten

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Poel 1

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TUV SUD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Lijst met goedgekeurde modules dd.
Installation manual S 053.02
Montagehandleiding/logboek S 053.02

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met
Naam en adres van de leverancier
Bouwjaar
Type

Opmerking

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-01



Einde certificaat

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-02

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het toestel
Poel 2

met de type aanduidingen
S 054.02

geleverd door
Spereco Nederland

Weert

voldoet aan de eisen gesteld in :
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
NEN 1176 1 tem 11, NEN 1177

Plaats en datum :

Baal, 29/03/2012

Voor TUV SUD benelux bvba

Kees Bakker
Senior Expert Attracties en Speeltoestellen



Koen De Maertelaere
Expert Speeltoestellen



Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TUV SUD Benelux bvba, Baal

Notice : This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any Significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the type approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 - 03 5207 - 600/302-02

Product Omschrijving

Poel 2 welke is samengesteld uit diverse modules zoals beschreven in de lijst met goedgekeurde modules

Type nummer : S 054.02

Afmetingen (lxbxh): afhankelijk van de gebruikte componenten

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Poel 2

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TUV SUD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Lijst met goedgekeurde modules dd.
Installation manual S 054.02
Montagehandleiding/logboek S 054.02

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met
Naam en adres van de leverancier
Bouwjaar
Type

Opmerking

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z - NL - 12 - 03 5207 - 600/302-02



Einde certificaat

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-03

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het toestel
Poel 3

met de type aanduidingen
S 055.02

geleverd door
Spereco Nederland

Weert

voldoet aan de eisen gesteld in :
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
NEN 1176 1 tem 11, NEN 1177

Plaats en datum :

Baal, 29/03/2012

Voor TUV SUD benelux bvba

Kees Bakker
Senior Expert Attracties en Speeltoestellen



Koen De Maertelaere
Expert Speeltoestellen



Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TUV SUD Benelux bvba, Baal

Notice : This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any Significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the type approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-03

Product Omschrijving

Poel 3 welke is samengesteld uit diverse modules zoals beschreven in de lijst met goedgekeurde modules

Type nummer : S 055.02

Afmetingen (lxbxh): afhankelijk van de gebruikte componenten

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Poel 3

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TUV SUD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Lijst met goedgekeurde modules dd.
Installation manual S 055.02
Montagehandleiding/logboek S 055.02

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met
Naam en adres van de leverancier
Bouwjaar
Type

Opmerking

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-03



Einde certificaat

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-04

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het toestel
Poel 4

met de type aanduidingen
S 056.02

geleverd door
Spereco Nederland

Weert

voldoet aan de eisen gesteld in :
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
NEN 1176 1 tem 11, NEN 1177

Plaats en datum :

Baal, 29/03/2012

Voor TUV SUD benelux bvba

Kees Bakker
Senior Expert Attracties en Speeltoestellen



Koen De Maertelaere
Expert Speeltoestellen



Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TUV SUD Benelux bvba, Baal

Notice : This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any Significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the type approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-04

Product Omschrijving

Poel 4 welke is samengesteld uit diverse modules zoals beschreven in de lijst met goedgekeurde modules

Type nummer : S 056.02

Afmetingen (lxbxh): afhankelijk van de gebruikte componenten

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Poel 4

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TUV SUD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Lijst met goedgekeurde modules dd.
Installation manual S 056.02
Montagehandleiding/logboek S 056.02

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met
Naam en adres van de leverancier
Bouwjaar
Type

Opmerking

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-04



Einde certificaat

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT

Z - -12-03 5207 - 600/302-05

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het toestel
Poel 5

met de type aanduidingen
S 057.02

geleverd door
Spereco Nederland

Weert

voldoet aan de eisen gesteld in :
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
NEN 1176 1 tem 11, NEN 1177

Plaats en datum :

Baal, 29/03/2012

Voor TUV SUD benelux bvba

Kees Bakker
Senior Expert Attracties en Speeltoestellen



Koen De Maertelaere
Expert Speeltoestellen



Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TUV SUD Benelux bvba, Baal

Notice : This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any Significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the type approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT

Z - -12-03 5207 - 600/302-05

Product Omschrijving

Poel 5 welke is samengesteld uit diverse modules zoals beschreven in de lijst met goedgekeurde modules

Type nummer : S 057.02

Afmetingen (lxbxh): afhankelijk van de gebruikte componenten

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Poel 5

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TUV SUD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Lijst met goedgekeurde modules dd.
Installation manual S 057.02
Montagehandleiding/logboek S 057.02

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met
Naam en adres van de leverancier
Bouwjaar
Type

Opmerking

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT

Z - -12-03 5207 - 600/302-05



Einde certificaat

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-06

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het toestel
Poel 6

met de type aanduidingen
S 058.02

geleverd door
Spereco Nederland

Weert

voldoet aan de eisen gesteld in :
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
NEN 1176 1 tem 11, NEN 1177

Plaats en datum :

Baal, 29/03/2012

Voor TUV SUD benelux bvba

Kees Bakker
Senior Expert Attracties en Speeltoestellen



Koen De Maertelaere
Expert Speeltoestellen



Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TUV SUD Benelux bvba, Baal

Notice : This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any Significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the type approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-06

Product Omschrijving

Poel 6 welke is samengesteld uit diverse modules zoals beschreven in de lijst met goedgekeurde modules

Type nummer : S 058.02

Afmetingen (lxbxh): afhankelijk van de gebruikte componenten

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Poel 6

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TUV SUD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Lijst met goedgekeurde modules dd.
Installation manual S 058.02
Montagehandleiding/logboek S 058.02

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met
Naam en adres van de leverancier
Bouwjaar
Type

Opmerking

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-06



Einde certificaat

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-07

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het toestel
Poel 7

met de type aanduidingen
S 059.02

geleverd door
Spereco Nederland

Weert

voldoet aan de eisen gesteld in :
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
NEN 1176 1 tem 11, NEN 1177

Plaats en datum :

Baal, 29/03/2012

Voor TUV SUD benelux bvba

Kees Bakker
Senior Expert Attracties en Speeltoestellen



Koen De Maertelaere
Expert Speeltoestellen



Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TUV SUD Benelux bvba, Baal

Notice : This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any Significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the type approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-07

Product Omschrijving

Poel 7 welke is samengesteld uit diverse modules zoals beschreven in de lijst met goedgekeurde modules

Type nummer : S 059.02

Afmetingen (lxbxh): afhankelijk van de gebruikte componenten

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Poel 7

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TUV SUD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Lijst met goedgekeurde modules dd.
Installation manual S 059.02
Montagehandleiding/logboek S 059.02

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met
Naam en adres van de leverancier
Bouwjaar
Type

Opmerking

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-07



Einde certificaat

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 - 03 5207 - 600/302-08

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's

Hiermede wordt verklaard dat het toestel
Poel 8

met de type aanduidingen
S 060.02

geleverd door
Spereco Nederland

Weert

voldoet aan de eisen gesteld in :
Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen
NEN 1176 1 tem 11, NEN 1177

Plaats en datum :

Baal, 29/03/2012

Voor TUV SUD benelux bvba

Kees Bakker
Senior Expert Attracties en Speeltoestellen



Koen De Maertelaere
Expert Speeltoestellen



Aangewezen bij ministeriële beschikking van 15/12/2008, VGP/PSL 2893510
TUV SUD Benelux bvba, Baal

Notice : This Certificate is subject to terms and conditions overleaf. Any Significant change in design or construction may render this certificate invalid. The validity date relates to the type approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-08

Product Omschrijving

Poel 8 welke is samengesteld uit diverse modules zoals beschreven in de lijst met goedgekeurde modules

Type nummer : S 060.02

Afmetingen (lxbxh): afhankelijk van de gebruikte componenten

Toepassing/beperkingen

Deze goedkeur is alleen geldig indien opgesteld en onderhouden volgens de voorschriften en zijnde opgesteld als Poel 8

Aanpassingen aan het product dan wel het technisch constructie dossier dienen ter beoordeling aan TUV SUD Benelux te worden voorgelegd en kunnen leiden tot aanpassing en eventueel het intrekken van het certificaat.

Documenten

Lijst met goedgekeurde modules dd.
Installation manual S 060.02
Montagehandleiding/logboek S 060.02

Product Markering

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met
Naam en adres van de leverancier
Bouwjaar
Type

Opmerking

TYPE GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
Z -NL -12 -03 5207 - 600/302-08



Einde certificaat