

touwenparcours

Bestelnummer

6.49010 touwenparcours variant 1

6.49020 touwenparcours variant 2

Beschrijving

Touwenparcours bestaande uit verschillende staanders gemaakt van zelfdichtend beton. Klimnetten en klimleuning gemaakt van verschillende horizontale- en verticale netten en hand- en looptouwen zijn tussen deze staanders bevestigd.



Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelplaatsen
kleuter- en basisscholen
kinderdagverblijven
openluchtzwembaden
vrijtijdscentra
parken
- Klimmen, klauteren, balanceren,
rollenspelen

Leveringsomvang


Variant 1:
5 betonpalen
1 driehoeknet
1 klimnet
1 looptouw met handleuning
6 klimgrepen

Variant 2:
10 betonpalen
26 klimgrepen
1 hangmat
1 dik loopkabel met handkabel

1 parallelkabel
1 hangkabel met loopkabel
1 loopkabel met handkabel
1 vlak net
1 spinnennet
1 glijstang
1 driedelige schuine kabel
1 quirl



Origineel Richter





6.49010





6.49020

touwenparcours

6.49010 touwenparcours variant 1



6.49020 touwenparcours variant 2



niet op schaal

Speelwaarde

Dankzij de verschillende verticalen en horizontale netstructuren is het touwenparcours een spannende uitdaging voor actieve kinderen en jongeren die ervan houden hun acrobatische skills te testen. Aangezien de palen en touwen genoeg ruimte bieden voor grote aantallen kinderen tegelijkertijd, is het parcours geschikt voor drukbezochte speelplaatsen. De horizontale netten nodigen enthousiaste klimmers uit om even pauze te nemen voordat ze verder gaan met andere uitdagingen.

Het touwenparcours is verkrijgbaar in verschillende varianten. Het parcours kan modulair uitgebreid worden met diverse speelelementen. Een op maat gemaakt plan zal gemaakt worden afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Technische gegevens

- Afmetingen:

| | |
|---------|----------------------|
| lengte | 8,95 / 17,90 m |
| breedte | 3,25 / 8,25 m |
| hoogte | 3,50 / 2,50 / 1,70 m |
- Gewicht: 2100 / 5300 kg
- Staanders gemaakt van zelfdichtend beton, met gezandstraald oppervlak.
- Klim- en hangnetten en touwen van kunststofommantelde staalkabel Ø 19 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten ter verhoging van de slijtvastheid.
- Obstacle-vrije valruimte: zie schets
- Funderingen: afhankelijk van vormgeving van gehele speelplein

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 3,00 m / < 3,50
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargevang belasting

touwenparcours



Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2019



Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

touwenparcours

Op deze pagina kunt u de afzonderlijke elementen vinden waarmee het touwenparcours kan worden uitgebreid. Graag creëren wij samen met u de plannen voor uw individuele touwenparcours.




betonnen staander Ø 25 cm
6.49100, hoogte 3,5 m
6.49101, hoogte 2,5 m
6.49102, hoogte 1,7 m




klim staander
6.49103




balanceertouw
met handleuning
6.49108, 3 m
6.49109, 4 m




looptouw
met handleuning
6.49112, 3 m
6.49113, 4 m




parallel touw, 3 m
6.49114




grijptouwen
met balanceertouw
6.49120, 3 m
6.49121, 4 m



spinnenweb, 3 m
6.49122




verticaal klimnet, 4 m
6.49123




driehoeknet, fijnmazig, 3 m
6.49124, zonder handleuning
6.49125, met handleuning




driehoeknet, 3 m
6.49132, zonder handleuning
6.49133, met handleuning




vierhoeknet, 3 m
6.49126, zonder handleuning
6.49127 met handleuning




driedelig touw, 3m
horizontaal
6.49128



driedelig touw, 3m
licht oplopend
6.49129



driedelig touw, 3m
sterk oplopend
6.49130



gekrust touw, 3m
6.49131



brandweerstang
6.49138



quirl
6.49139



touw rekstok
6.49140



hangmat, 5 m
6.49141