

stalen schepen

Bestelnummer

8.01000, stalen schip met zandtransportbaan

Beschrijving

Stalen schip bestaande uit een scheepsromp met kijkgaten. Het benedendek is uitgerust met een tafel en drie krukken. Op het bovendek bevindt zich een overdekte stuurhut met uitgebreid instrumentenbord met een roer en een scheepsklok. Op het dek staat een zandtransportbaan uitgerust met een transportrail, takels met zandschepjes en zandreservoir. Hiermee wordt het



benedendek geledigd en weer geladen. Optioneel kan als extra toegang van buiten een brug, net, wand of klimstam worden gemonteerd. Het stalen schip kan als basis dienen voor diverse andere scheepstypes (zie schetsen op pagina's 2-3).

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
thematische speelpleinen
- Zand-, rollen- en fantasiespelen

klimmen

Leveringsomvang

- 1 stalen schip
- 1 ladder
- 1 mast met opstap en scheepsklok
- 1 tafel
- 3 krukken met funderingsankers
- 2 onderstellen met takel en zandschepje
- 1 transportbaan met looprol en zandreservoir

Ontwerp: G. Beltzig
Origineel Richter


Extra vereist

- 1 toegang tot schip, bv. brug, kettingpad, klimstam enz.



8.01000

stalen schepen



Andere scheepstypen:

Atlantisch lijnschip
Mississippi raderboot
blusboot
viskotter
baggerchip
sleepraderstoomboot met houten vloten

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 150 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang gebruiksbelasting

Speelwaarde

Echte schepen zijn gestroomlijnd en wanneer ze eigentijds zijn, zoals dit zandschip uit ons gamma van moderne werkschepen, zijn ze ook van staal vervaardigd. Hier werken echte matrozen, stuwers, scheepsofficieren en stuurmannen of stuurvrouwen hand in hand. Zij zorgen ervoor dat het zandschip weer snel kan uitvaren. Eerst moet echter de scheepsrump met het laadgerei geledigd en weer geladen worden. Aangemeerd in een havenlandschap met loopplanken en aanlegsteigers is het zandschip zowel een blikvanger als een trefpunt en een ideale plaats voor rollenspel.

Technische gegevens

- Afmetingen:

lengte	8,80 m
breedte	2,80 m
totale breedte	4,40 m
totale hoogte	4,40 m
hoogte stuurhut	2,90 m
boeghoogte	2,15 m
- Gewicht: ca. 4.000 kg
- Schip van 4 mm dikke gebogen staalplaat, gegrondlakt en tweekleurig gelakt. Alle hoeken zijn veilig afgerond. Dek, mast, uitbouw, stuurhut, zandtransportbaan, ladder, tafel en krukken van niet geïmpregneerd berglariks. Bezaagd hout van niet geïmpregneerd berglariks, geschaafd en hartvrij. Dubbele staanders 14 x 14 cm; transportbaan 10 x 16 cm. Tafelblad van geklikte planken 40 mm. Roer en instrumentenbord van watervast verlijmd larkisplaat 30 mm. Kortschalmige verzinkte kettingen 5 mm gelast vóór het verzinken. Grote boutafdekkappen van aluminium. Naspanbare tweedelige schroefhulsverbindingen. Zandtakels met onderhoudsvriendelijke roestvrijstalen kogellagers. Zandreservoirs van rubber. Zandschepje van verzinkt staal. Scheepsklok van messing. Verzinkte staalvoeten voor transportbaan en mast. Het schip is open aan de onderkant; op te vullen met zand of rolgrint 30 cm dik.
- Obstaclevrije valruimte: zie schets/afhankelijk van de combinatie
- Funderingen:


niet vereist voor het schip; 30 cm diep ingraven en op steenslagbed te plaatsen, verder	1 st. 60 x 60 x 30 cm
	1 st. 60 x 60 x 40 cm
	2 st. 80 x 60 x 50 cm




mogelijke toegang: toegangspad

stalen schepen


Atlantisch lijnschip



Mississippi raderstoomboot




blusboot




stalen schepen

viskotter



baggerschip



sleepraderstoomboot met houten vlotten

